

浙江奥巴羊油烟净化器生产

发布日期：2025-10-02 | 阅读量：8

应该如何设计油烟净化器的排烟管？

如果安装在阳台一侧，注意排烟管是否穿过建筑物的过梁。原则上，物业管理部门不允许在排烟管上打孔过多。

如果油烟净化器安装在室外，会更好解决。我们只需要设计一个高出地面800度的排烟管。为了确保员工的安全，将管道延伸到厨房外部，如顶楼。如果安装在室内，重新设计排烟管时，需要知道房间的高度和总面积，哪种形状适合设计排烟管，净化设备需要安装在厨房的上部。

当油烟净化器的排烟管通过吊柜进入烟道时，应注意进烟口应设置在吊柜的高度和深度内，特定尺寸以上的下进烟口边缘应尽可能在2000-2200之间，进烟口外边缘与后壁的距离不应大于250，从而保证在安装挂柜时，排烟管能够有足够的空间将排烟管引到燃气表和燃气管道的前方。

烟机不适合这种方法，因为烟机上部通常有柜体，排烟管有引导的空间。原因的问题是在发动机罩的上部通常没有机柜。如果需要这种方法，两侧的吊柜需要升高，以在罩的上部和吊柜的顶部之间留出空间来引导管道。通过对油烟净化器排烟管的设计方法介绍。其上部设计成封闭的，以免排烟管下垂、旁通，影响排烟效果和视觉美感。无论采用哪种方法，排烟管的设计都要自然流畅，已达到良好的排烟效果。上海知翰环保科技有限公司生产的除油烟净化器以为客户考虑为目标，满足市场不同用户需求为己任。浙江奥巴羊油烟净化器生产

总是有人认为，只要净化器的净化效率越高，就可以解决餐营业污染物的达标、扰民等所有问题：其实治理餐饮业污染物排放问题的解决是一项综合机械钣金、通排风、净化技术、机电动力学、污染物化学成分、工程现场勘查等相互交叉学科，各因素互扰取舍的结果。不是单纯的净化器净化效率高就可以解决的，还有噪音扰民等问题，具体需要解决因素如下：

餐饮企业的选址，是否符合商业经营的要求。

餐饮企业的菜品、菜系决定产生的重污染、轻污染或无污染。

餐饮企业厨房间污染源的收集，即厨房内散发污染物的收集效果是否满足通排风的要求。

工程设计风机的风量、全压、功率的要求。

餐饮业油烟排风系统中净化设施的要求。

净化器的使用（日巡检、维护保养、清理清洗记录）。

福建DK油烟净化器价格多少选择适当处理风量的油烟净化器油烟净化器风量的匹配非常重要。

油烟净化器排烟不畅的可能原因及处理方法：电场内油脂堆积过多如果安装时油烟排放正常，使用一段时间后就不能正常排放油烟，这表明厨房油烟净化器的电场中积聚了太多的油迹，导致设备的风阻加大。此情况下需要对设备清洗，清洗干净之后晾干，再装回设备，即可解决。

风机故障或未启动如果之前使用时一直正常，但突然就排烟不通畅，有可能是风机没打开或者出现故障。这种情况，观察风机是否开启或损坏，及时开启或更换风机。

管道过长导致的排风力不足排烟管道具有一定风阻，每增加1米，阻力就会增加10Pa如果风机和厨房油烟净化器匹配合理的情况下，忽略了管道风阻的因素，那么也会导致排烟不通畅。在这种情况下，需要换一个更大的引风量风机或额外加配一台风机。

烟道内的止回阀损坏油烟管道内的止回阀可以有效地防止油烟或水蒸气回流，一旦损坏，将成为烟道的障碍，烟道堵塞，油烟无法正常排放。当油烟不排放时，可以检查单向阀是否损坏，如果发现损坏，可以重新安装。

未对内置过滤网进行清洁厨房排烟不畅有80%左右的原因，都是由于长时间没有对厨房油烟净化器的内置过滤网进行清洁，油污堵塞过滤网而造成的。我们可以通过拆卸清洗污件，从而有效确保净化的效果。

厨房油烟净化器的作用：应对环保部门要求现在从事餐饮行业的经营者在开店的时候都必须安装厨房油烟净化器，这是环保部门的硬性规定，如果拒不安装或者安装的厨房油烟净化器净化率不合格的，餐饮从业者可能会被吊销营业执照。选择一台好的油烟净化器，不但是为了应付环评检查，更是对他人和环境的负责。

当油烟进入静电油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟降解碳化，微小油粒被电场吸附排出。同时在高压发生器的作用下，电场内的空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味而达

到国家环保要求。

降低附近居民举报如果餐饮单位未安装厨房油烟净化器，在烹饪时厨房油烟会散发到附近。我们都知道油烟味很是刺鼻，长期吸入还会引发健康问题，如果不安装厨房油烟净化器，那举报肯定是不胜数。油烟很容易附着在烹饪好的菜品上，这会导致烹饪好的菜完全串味。安装厨房油烟净化器，油烟经过净化之后，厨房内环境变好，菜品才能保持新鲜美味。

保护餐饮业人员与附近居民健康接触到餐饮业的无非就是附近居民和厨师，安装厨房油烟净化器后，能保护他们的健康。上海知瀚环保科技发展有限公司主营工业油烟净化器，若有需要，欢迎咨询。

厨房油烟净化器不及时清理，会有什么后果？每个厨房都将安装厨房油烟净化器，专门为带油而有气味的设备而制定，很多用户只使用，却不关心它的清洁。要想它的使用效果突出就需要定期清洗。设备不及时清洗会怎么样？

降低净化效率如果长时间不清洗厨房油烟净化器，净化率会大幅度降低，净化效果根本达不到。大量的灰尘和油脂会附着在电板上，电场的吸附能力会减弱，净化率会越来越差。

不清洗容易引起事故我们经常看到火灾事故的报道，大部分是由于油烟处理不当，油污过多造成的，接触到火花很容易着火造成事故。因此有必要定期清洗油烟机，以减少火灾的发生。

耗电量厨房油烟净化器利用吸附原理处理油烟，因此如果长时间不清洗，设备的污垢会被堵塞，机器在运行过程中会消耗更多的功率，从而增加功率损耗的成本。如果厨房油烟净化器不及时清洗，净化率会大幅度降低，一定程度达不到净化效果。因此在使用厨房油烟净化器一段时间后，需要进行适当的清洁，以确保效果。油烟净化器是指油烟废气的处理装置。油烟净化器主要用于厨房低空排放油烟的净化治理。江苏奥巴羊油烟净化器出厂价格

油烟净化器适用于餐饮行业需要净化油、烟气味的场所，净化空气，改善环境，帮助解决油、烟、气味的问题。浙江奥巴羊油烟净化器生产

名称：油烟净化器。

油烟净化器应用领域：厨房为主、宾馆、饭店、酒店。

产品特点：智能化。

别名：厨房油烟废气处理装置。

目的：油烟排放的净化处理。

油烟净化器是指油烟废气的处理装置。油烟净化器主要用于厨房低空排放油烟的净化治理；用于宾馆、饭馆、酒家、餐厅、以及学校、食堂等场所；食品油炸、烹饪加工行业。名称：油烟净化器。油烟净化器应用领域：厨房为主、宾馆、饭店、酒店。产品特点:智能化。别名：厨房油烟废气处理装置。目的：油烟排放的净化处理。油烟净化器是指油烟废气的处理装置。油烟净化器主要用于厨房低空排放油烟的净化治理；用于宾馆、饭馆、酒家、餐厅、以及学校、食堂等场所；食品油炸、烹饪加工行业。 浙江奥巴羊油烟净化器生产

上海知瀚环保科技发展有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市等地区的环保行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的的企业精神将**上海知瀚环保科技供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！